



AIB-VINÇOTTE Belgium - Association sans but lucratif

Traduction

Organisme de contrôle agréé - Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Diamant Building - Boulevard A. Reyers 80 - B-1030 Bruxelles

Numéro d'entreprise : BE 0402.726.875 - Internet : www.vincotte.com

Safety, quality and environmental services

ANTWERPEN Sales Offices

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tél.: +32(0)3 221 86 11 - Fax : +32(0)3 221 86 12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be

Nos coordonnées

Rapport n° : ANT/10/11764115/00/FR

Réf.contrat : 0001011189/3000

Vos coordonnées

Réf.:

Données d'intervention

Lieu : AED RENT nv Bedrijvenpark De Veert, 12 2830 Willebroek BELGIQUE

Date de visite : du 24.01.2011 au 27.01.2011

Effectuée par : BRION JOERY (2214)

AED RENT nv

Bedrijvenpark De Veert, 12

2830 Willebroek

BELGIQUE

Rapport périodique de vos Engins de levage courants et appareils similaires.

Conclusion :

Lors du contrôle du matériel identifié ci-après, suivant le programme décrit à la page 2 de ce rapport, rien d'anormal n'a été constaté. L'utilisation du matériel contrôlé peut être poursuivie.

Veillez tenir compte du matériel renseigné comme partiellement ou non inspecté, et faire procéder le cas échéant au contrôle complémentaire requis avant sa remise en service.

Note importante

Les appareils contrôlés qui ressortent de l'art. 2 de l'arrêté royal du 12/08/1993, en vigueur depuis le 01/01/1997, sont des équipements de travail.

Les contrôles périodiques basés sur l'article 281 du RGPT n'ont pas pour objectif de vérifier la conformité de ces appareils aux nouvelles prescriptions de cet AR relatif aux équipements de travail.

Au besoin, un examen spécifique sur base de cet AR peut être exécuté sur simple demande. Nous sommes à votre disposition pour plus d'information.

Ing. J. WINDEY
Directeur Général

BASE ET CONTENU DE NOS CONTROLES

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Nos examens périodiques s'effectuent sans démontage et sans charge, tel que prévu par l'art. 281 du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) (à l'exception des postes de soudage électriques) et par l'AR du 09/03/2003 modifié par l'AR du 17/03/2005 et l'AR du 13/05/2005 pour les ascenseurs. Ils comprennent le contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible, et la vérification des dispositifs et organes présentant un intérêt au point de vue de la sécurité (à l'exception des postes de soudage électriques).

Ces examens n'ont pas pour objet la vérification de la conception du matériel, ni le contrôle de la mise en conformité avec les prescriptions de l'AR du 12/08/1993 amendé (Equipements de travail).

- Les nouveaux ascenseurs doivent faire l'objet d'un contrôle final selon les prescriptions de la directive ascenseurs 95/16/CE;
- Les ascenseurs existants doivent faire l'objet d'une analyse de risque et/ou un contrôle de régularisation (= un examen avant remise en service) par un SECT, selon l'AR du 09/03/2003 modifié par l'AR du 17/03/2005 et l'AR du 13/05/2005;
- Les appareils et accessoires de levage doivent faire l'objet d'un examen avant (re)mise en service par un SECT, conformément à l'art. 280 du RGPT. Après toute transformation ou modification importante d'un tel appareil, un examen avant remise en service par un SECT est également requis. Le rapport de l'examen avant mise en service doit toujours être en votre possession.
- Selon l'AR du 13/06/2005, après avoir retenu une personne au cours d'une chute, les équipements de protection contre les chutes de hauteur doivent faire l'objet d'un examen avant remise en service par un SECT.

2. PERIODICITE

Pour les entreprises soumises au RGPT, la périodicité du contrôle des appareils de levage est au minimum trimestrielle, conformément à l'art. 281. De plus, un contrôle annuel des mécanismes et structures est requis. Pour les autres matériels, la périodicité est déterminée par les articles des règlements cités ci-dessous ou par le contrat. Pour les ascenseurs, la périodicité de l'inspection préventive est au moins trimestrielle, ou sous certaines conditions annuelle, complétée par une inspection semestrielle.

3. PROGRAMMES DE CONTROLES (liste non exhaustive)

référence AV	matériel	procédure AV	législation
L1010	ascenseurs	CL1	Annexe II de l'AR du 09/03/03+amendements
L1010	ascenseurs de chantier, ascenseurs industriels, monte-charge	CL13	RGPT art.281
L1011 L1012 L1013 L1015 L1022	engins de levage courant, accessoires de levage, élévateurs à plate-formes mobiles, matériel d'échafaudage, matériel courant de manutention, matériel de pompier	CL2 CL3	RGPT art.281 AR du 31/08/2005
L1014	équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes : ceintures et harnais de sécurité, points d'ancrage, lignes de vie	CL14	Code, titre VII, chapitre II, art.27 AR du 13/06/2005
L1016 L1017	matériel de chantier et assimilé : grues à tours, grues mobiles, monte-matériaux, échafaudages suspendus mobiles, bennes, paniers, sellettes	CL2 CL4 CL6	RGPT art.281, art.452
L1031	chemins de fer aériens	CL11	RGPT art.281
L1019	escaliers mécaniques et trottoirs roulants	CL8	RGPT art. 44quinquies
L1026	rideaux métalliques	CL10	RGPT art. 662
L1020	appareils et engins portuaires spécifiques	CL2	RGPT art.281
L1018	ponts élévateurs	CL5	RGPT art. 283bis
L1028	aires de jeux et équipements d'aires de jeux	CL7	AR du 28/03/2001
L1030	équipements de parc d'attraction, attractions foraines	CL12	AR du 10/06/01, du 18/06/03
P3513	générateurs d'acétylène, détendeurs, chalumeaux, dispositifs anti-retour de flamme	35130043	Code, titre VI AR du 13/06/1999
P3515	essoreuses et matériel similaire	3515	RGPT art. 323

Les autres matériels sont contrôlés selon l'esprit de l'art. 281 du RGPT.

Postes de soudage électriques : examen visuel sans mesures. Des mesures électriques visant à vérifier la conformité de ce matériel aux prescriptions de l'art. 57 du RGIE doivent être effectuées.

Elles sont à prévoir notamment lors de la mise en service, à la suite de toute réparation ou modification, lors de tout changement d'affectation ou placement dans un environnement à risques accrus, sur une base périodique, la périodicité étant issue d'une analyse de risque.

Notre service électrique se tient à votre disposition pour procéder à ces mesures.

4. INFORMATIONS POUR LA LECTURE DU RAPPORT

Identification du matériel : les données qui y figurent ne servent qu'à identifier avec certitude le matériel contrôlé et, notamment en ce qui concerne la charge de service, ne sont mentionnées qu'à titre indicatif.

Les contrôles identifiés par un "*" doivent être obligatoirement exécutés par un SECT - service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (AR du 29/04/1999).

- Notes : elles sont données à titre d'information et n'influencent pas la conclusion de celui-ci.
 - Observations : elles entraînent l'obligation d'une remise en état dans les meilleurs délais.
 - Observations urgentes : elles entraînent l'obligation d'une remise en état avant toute nouvelle utilisation.
 - Date : A côté de la description du contrôle figure la date limite à laquelle le prochain contrôle doit avoir lieu.
- Une copie des check-lists (CL) utilisées lors des contrôles peut être obtenue sur simple demande.



IDENTIFICATION DU MATERIEL

OBSERVATIONS

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-041571
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 7
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2004
Charge maximale : 135KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-041572
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 8
Type : PH1300 EU1
Année de construction : 2004
Charge maximale : 135KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-041573
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 9
Type : PH1300 EU1
Année de construction : 2004
Charge maximale : 135KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-051631
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 10
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2005
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-051632
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 11
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2005
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-001302
Marque : ALPLIFT

(voir page suivante)



Numéro client de l'objet : 12
Type : PHC1100 EU1
Année de construction : 2000
Charge maximale : 135KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**
Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé
Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-061737
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 13
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2006
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**
Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé
Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-061738
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 14
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2006
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé
Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-061740
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 15
Type : PHC1300 EU1
Année de construction : 2006
Charge maximale : 135KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé
Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-061741
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 16
Type : PHC1300 EU1
Année de construction : 2006
Charge maximale : 135KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**
Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé
Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-071800
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 17
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2007
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**
Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

(voir page suivante)



Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-081861
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 19
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2008
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**
Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-071849
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 20
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2007
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-081858
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 21
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2008
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**
Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-081865
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 22
Type : PHC1200 EU1
Année de construction : 2008
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-081864
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 23
Type : PHC1200 EU1
Année de construction : 2008
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-091963
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 24
Type : PHC1200 EU1
Année de construction : 2009

(voir page suivante)



Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**
Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-091964
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 25
Type : PHC1200 EU1
Année de construction : 2009
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-091958
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 26
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2009
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-091959
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 27
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2009
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-091960
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 28
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2009
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Élévateur à plate-forme mobile, autre que bras articulé

Nature : ELEVATEUR A PLATE-FORME MOBILE
Numéro de série : 24-091961
Marque : ALPLIFT
Numéro client de l'objet : 29
Type : PHC940 EU1
Année de construction : 2009
Charge maximale : 140KG
Nombre de personnes : 1

*** Contrôle de l'état et du fonctionnement ou inspection préventive (04.2011)**

Non inspecté: en service à l'extérieur selon votre déclaration.

Total du matériel contrôlé



Rapport n° : ANT/10/11764115/00/FR
Réf.contrat : 0001011189/3000

8 10411001 El.pl.-f.mob.pas bras articulé

Contr.Etat & Fonct. ou Prév.

Total du matériel non-contrôlé

14 10411001 El.pl.-f.mob.pas bras articulé

Contr.Etat & Fonct. ou Prév.